

**PV de la réunion du
Conseil Consultatif Pôle Énergie de Habay
07 avril 2015**

| Membres présents | | Mail |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Marc Antoine | Citoyen | marc.antoine@skynet.be |
| Philippe Coton | Délégué du groupe Vouloir | pcoton@hotmail.com |
| Michel Gillard | délégué du groupe IC | m.gillard@skynet.be |
| Benjamin Godfrin | Citoyen | godfrinb@gmail.com |
| Nathalie Monfort | Echevine | nathalie.monfort@commune-habay.be |
| Pascal Perard | Citoyen | pperard@mobistarmail.be |
| Pierre Stassart | Coopérative Lucéole | pierre.stassart@luceole.be |
| Yves Storder | Projet énergie Anlier | y.storder@skynet.be |
| Damien Verger | Citoyen | damienverger@hotmail.com |
| Membres excusés | | Mail |
| Marc Ancion | Citoyen | m.ancion@implaprovidence.be |
| Françoise Mangili | Citoyenne | f.mangili@province.luxembourg.be |
| James Wolff | Citoyen | james.wolff@a2conseils.be |

PV de la réunion précédente :

Le ROI adopté lors de la précédente réunion a été présenté au Collège et sera soumis pour approbation à la prochaine réunion du conseil communal.

Certains citoyens, ainsi que les représentants de Lucéole et du Projet Energie d'Anlier, se demandent s'ils ont encore leur place dans la commission au vu de ce règlement. Il y a contradiction entre demander à des structures d'être représentée dans le CCPEH et le fait de leur demander de se retirer du vote quand ils ont un intérêt direct.

Que signifie « Intérêt direct et personnel » ?

Chaque membre est sensé déclarer s'il a un intérêt direct et personnel dans un avis à donner au Collège et au Conseil. Le collège et le conseil connaissent les membres de la commission et à quel titre ils y sont, ils en tiennent compte lorsqu'un avis est remis. Un avis n'est pas seulement le résultat d'un vote, mais l'ensemble des arguments qui l'accompagne et tous les avis des membres sont utiles.

Info diverses.

- Eco passeur

La commune d'Etalle a enfin demandé la prolongation du dossier APE, la demande est chez la

Ministre pour approbation

- Réseau de chaleur Habay

Réunion d'information du 2 avril 2015 à l'espace Bologne : 90 invitations, 40 participants, 30 formulaires remplis.

Présentateur très professionnel avec un power-point de qualité et des réponses à toutes les questions. Celles-ci étaient peu nombreuses et portaient sur des questions de nuisances sonores ou de circulation ou d'implantation de la centrale. Il est difficile de faire comprendre la différence entre le prix du KW/H global qui intègre installation, entretien, gestion technique et administrative et le litre de mazout.

Le cahier des charges pour la désignation de l'auteur de projet du petit réseau (Châtelet) sera présenté au Conseil en ce mois d'avril.

Question de Yves sur les économies CO2 pour Habay cela permettra –t-il d'éviter des amendes pour non respect des quotas CO2 ?

- CO2 plan d'action

Trois participants ont fait leur devoir. Leurs classements, réalisés à partir des critères retenus, ont été rassemblés et donnent le classement qui suit et qui a été soumis à l'avis des participants.

| | |
|---|---|
| ADO-10 Analyse thermographique | ok, mais achat de la caméra avec plusieurs autres communes (Parc Naturel ? Province ?) |
| ADO-2 Information isolation | ok |
| ADO-3 Formation Eco Guide - Energie | ok |
| ADO-5 Mise en place d'une centrale d'achat à supprimer | |
| ADO-6 Sensibilisation du grand public aux URE - chaleur | à supprimer pour l'instant, pas d'idée concrète |
| ADO-7 Sensibilisation du grand public aux URE - électricité | à supprimer pour l'instant, pas d'idée concrète |
| ADO-8 Informations spécifiques aux agriculteurs | |
| ADO-9 Information aux entreprises | demande à l'ADL |
| ADU-110 Rénovation - isolation de logements privés - Sols | 60 logements |
| ADU-111 Rénovation - isolation de logements privés - Toitures | 500 toitures |
| ADU-112 Rénovation - isolation de logements privés - Murs extérieurs | 200 maisons |
| ADU-113 Rénovation - isolation de logements privés - vitrages | 60 logements |
| ADU-12 Isolation poussée des bâtiments scolaires de Marbehan, Habay-la-Vieille, Rulles et Hachy : -30% de la consommation dans les écoles communales via isolation / régulation / remplacement de chauffage / changement comportement | |
| ADU-13 Eclairage économique | ok mais 10 000 ampoules, circulateur chauffage, voir plus tard peut-être pour d'autres choses (chaudières, isolation) |
| ADU-14 Chaudières à condensation | 50 |
| ADU-15 Changement de vecteur énergétique pour le chauffage | 50 chaudières remplacées |
| ADU-16 Installations photovoltaïques | 100 installations |
| ADU-17 Installations photovoltaïques pour les bâtiments communaux | ok (50 kWc Pachis) |
| ADU-18 Installations photovoltaïques pour les bâtiments industriels | ok 1000 kWc |
| ADU-19 Installations photovoltaïques pour les bâtiments agricoles | 100 kWc |
| ADU-20 Installations photovoltaïques pour les bâtiments tertiaires | ok |
| ADU-21 Installation d'un parc de 40 éoliennes de 0,2 MW | 10 moyennes éoliennes (250 kW) sur des sites industriels, pas sous forme de parc |
| ADU-22 Installation solaires thermiques | 100 solaires thermiques |

| | | |
|--------|--|---|
| ADU-23 | Installation d'une centrale de production de biogaz | à supprimer |
| ADU-24 | Biogaz sur cultures dédiées | à supprimer |
| ADU-25 | Diagnostics énergétiques d'exploitations agricoles | 10 exploitations agricoles -20% |
| ADU-26 | Réduction des consommations des processus de fabrication | en attente infos de l'ADL |
| ADU-27 | Chauffage d'appoint et changement de vecteur énergétique | Via achat groupé, ok pour 60 |
| ADU-28 | Installation "individuelle de production de biogaz | lisier ou compost, 5 installations |
| ADU-29 | Installation d'un parc de 6 éoliennes de 2,97 MW | Positif : Investissement de base faible, temps de retour sans subside |
| ADU-30 | Formation à l'éco-conduite | 100 personnes |
| ADU-31 | Covoiturage : Assez ambitieux ? Covoiturage activités extrascolaires ? Etude Provinciale sur le sujet ? Aménagement terrain entre TSLux et nationale en parking ? Covoiturage des étudiants vendredi soir et dimanche soir | |
| ADU-32 | Remplacement de 6 véhicules de service par voitures électriques | à supprimer |
| ADU-33 | Remplacement de 240 véhicules privés par des voitures électriques | 24 véhicules électriques |
| ADU-34 | Borne de recharge | 5 bornes pour voitures et 5 pour vélos |
| ADU-35 | Ramassage scolaire : ok mais pas avec vélo électrique donc budget 5000€ pour petite sécurisation, gilets fluo, mise en conformité des vélos | |

A voir pour interroger les commerces (via l'ADL ?) et les agriculteurs (via le Parc ?) concernant leurs projets déjà planifiés, leurs attentes et besoins.

Réunion Facilitateurs organisée par la Province le 6 mai :

Atelier dédié aux Facilitateurs de la Région Wallonne sera organisé le 6 mai à la CCILB, 1 Grand-Rue à 6800 Libramont, salle Luxembourg, de 13h15 à 16h15.

Les facilitateurs présents à cette occasion :

- Bruno Claessens pour la filière Eolien
- Francis Flahaut pour la filière Biomasse
- Jérémy De Clerck pour la filière Solaire Thermique grandes installations
- Johanna D'Heroncourt pour la filière Hydro-électricité

Une autre date sera proposée pour rencontrer les 4 autres facilitateurs, probablement en juin.

Prochaines réunions :

12 mai à 20h au Pachis

9 juin à 20h au Pachis (plan d'action, avec le collègue)